



Catalogue Standards

Cellulose moulée à bas carbone

Coins. Cornières. Plaques.



AVEC, robuste, non-abrasif, performant, économique.

Matière française certifiée FSC, 100% recyclable
Disponible en vierge, kraft ou recyclé

SOMMAIRE

COIN


<u>Tulipe.....</u>	<u>p.4</u>
<u>Anti-choc.....</u>	<u>p.5</u>
<u>Bumpers.....</u>	<u>p.6</u>

CORNIERE

<u>L.....</u>	<u>p.7</u>
<u>U.....</u>	<u>p.8</u>
<u>U dépouillé.....</u>	<u>p.9</u>


PLAQUE

<u>Diamantée.....</u>	<u>p.10</u>
<u>Plissée.....</u>	<u>p.11</u>
<u>Valançay.....</u>	<u>p.12</u>
<u>Sécable.....</u>	<u>p.13</u>



A V E C

COIN - TULIPE





Référence	Longueur (mm)	largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Masse (g)
CR45	45	45	8	8
CR60	60	60	8	15
CR75	75	75	8	20
CR100	100	100	8	40




COIN - ANTICHOQ




Référence	Longeur (mm)	largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Masse (g)
CA60	60	85	18	15
CA90	90	130	24	55



COIN - BUMPERS




#CB10



#CB19



#CB23



#CB42



#CB25




#CB38

Référence	Longueur (mm)	largeur (mm)	Hauteur (mm)	Masse (g)
CB10	50	50	10	5
CB19	50	50	19	7
CB23	75	75	23	12
CB25	50	50	25	8
CB38	50	50	38	10
CB42	100	100	42	45



CORNIERE - L



Référence	Longueur (mm)	largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Masse (g)
CL20050	200	50	3-6	24
CL22070	220	70	3-6	60
CL26035	260	35	3-6	21
CL26050	260	50	3-6	30
CL26070	260	70	3-6	70
CL27035	270	35	3-6	35
CL27050	270	50	3-6	50
CL27070	270	70	3-6	70



CORNIERE - U



Référence	Longueur (mm)	largeur (mm)	Hauteur (mm)	Masse (g)
CU14545	145	45	45	23
CU20035	200	35	35	35
CU20045	200	45	45	28
CU20021	200	20,5	21	14
CU20033	200	35	33	25
CU20020	200	20	20	15
CU25050	250	50	50	85
CU27012	270	20	12	30
CU27017	270	35	17,5	46
CU30045	300	45	45	42
CU50045	500	45	45	70




CORNIERE - U DEPOUILLE



Référence	Longueur (mm)	largeur (mm)	Hauteur (mm)	Masse (g)
CUD150	150	50	45	50
CUD250	250	35	30	56




PLAQUE - DIAMANTEE



Référence	Longueur (mm)	largeur (mm)	Hauteur (mm)	Masse (g)
DIAM220	220	220	28	165
DIAM250	250	250	28	230




PLAQUE - PLISSEE



Référence	Longueur (mm)	largeur (mm)	Hauteur (mm)	Masse (g)
PLI320	320	250	25	400
PLI330	330	270	25	410




PLAQUE - VALENCAY





Référence	Longueur (mm)	largeur (mm)	Hauteur (mm)	Masse (g)
VAL200	200	200	28	100
VAL280	280	280	28	190



PLAQUE - SECABLE



Référence	Longueur (mm)	largeur (mm)	Hauteur (mm)	Masse (g)
SEC300	300	400	50	350



FIBRE 100% NATURELLE



Certifiée **FSC**, la cellulose utilisée par AVEC est issue uniquement de fibres de bois de sources durables françaises.

La fibre, brassée dans l'eau, s'accumule sur le moule par aspiration pour créer une structure fibreuse **homogène & robuste**.

PPWR - Classe A

100% de l'emballage est recyclable



100% RECYCLABLE ET COMPOSTABLE

Une économie **circulaire, responsable et économique**. En fin de cycle, les pièces réintègrent la filière papier carton.

0 rebut, 0 déchet.

Jusqu'à

50x moins
impactante
que le plastique



7X moins
que la cellulose
moulée
traditionnelle